

NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR SEITLICHEN ANSPRITZUNG MIT OKTAFLOW[®]-DÜSEN

OktaFlow[®] radial TK58

OktaFlow[®] linear

TK45-2 / TK58-2 / TK65-2



NEU: OktaFlow® radial TK58

Aufgrund der Anforderungen von Kunden wird die OktaFlow®-Baureihe radial mit dem Teilkreisdurchmesser (TK- \emptyset) auf 58 mm erweitert. **Mit bis zu acht Spitzen pro Düse auf dem TK- \emptyset von 58 mm** bietet dieses Modell mehr Flexibilität bei der Werkzeugauslegung hinsichtlich Positionierung der Bauteile und ermöglicht eine Realisierung von hohen Fachzahlen in kleinen, kompakten Werkzeugen mit seitlicher Anspritzung.

Alle verfügbaren Modelle der Reihe OktaFlow® radial

- OktaFlow® radial TK45
- OktaFlow® radial TK58
- OktaFlow® radial TK65



NEU: OktaFlow® linear TK45-2 / TK58-2 / TK65-2

Entdecken Sie die Fortschritte in Innovation und Effizienz mit den neuesten Erweiterungen unserer OktaFlow®-Produktreihe.

Die Modelle **TK45-2**, **TK58-2** und **TK65-2** bieten eine herausragende Kombination aus verbesserten Leistungsmerkmalen und bewährter Qualität, um Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren.

Ihre Vorteile:

- Platzersparnis durch kompakte Bauweise
- Kostenersparnis durch reduzierten Material- und Energieaufwand
- Erhöhter Gestaltungsfreiraum in der Werkzeugauslegung
- Wechselbare, verschleißfeste Spitzen
- Reduzierter Energieverbrauch





Verbesserte Leistung. Bewährte Qualität.

Die neuen Düsen wurden entwickelt, um den Bedarf nach ein- oder zweispitzigen Ausführungen zu decken, und tragen so zur Kosteneffizienz in der Produktion bei. Der kompakte Düsenaufbau reduziert den Platzbedarf im Werkzeug und ermöglicht Realisierungen mit kleineren Werkzeugabmessungen. Sie profitieren von erweitertem Gestaltungsfreiraum bei der Werkzeugtemperierung und der Flexibilität, verschiedene Teilkreisdurchmesser auszuwählen, um eine optimale Anpassung zu ermöglichen. Die wechselbaren und verschleißfesten Spitzen garantieren eine zuverlässige und langlebige Produktion.

OktaFlow® linear
TK45-2



OktaFlow® radial
TK58

Unser Service für Sie:

- Umfassende Beratung bei der Planung
- Unterstützung bei der Projektierung
- Maßgeschneidertes System für Ihre individuellen Anforderungen
- Variable Stichmaßgestaltung
- Standardisierte Bauweise
- Kürzeste Lieferzeit
- Höchste Qualität



Wir beraten Sie gern:

T +49 6451 5008-0

info@guenther-heisskanal.de

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH

Industriepark Nord | Sachsenberger Straße 1 | 35066 Frankenberg (Eder)

T +49 6451 5008 - 0 | F +49 6451 5008 - 50

info@guenther-heisskanal.de | www.guenther-heisskanal.de

